



Θεραπεία κιρσών με λέιζερ

/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις / Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός



Φυσιολογικές φλέβες [αριστερά] και φλεβική ανεπάρκεια των κάτω άκρων - κιρσοί [δεξιά]. (Πηγή: <http://cabellhuntington.org/>)

Θεαματικά αποτελέσματα, με ποσοστό επιτυχίας που κυμαίνεται από 95 μέχρι 99%, έχει η νέα εξελιγμένη επεμβατική θεραπεία της φλεβικής

ανεπάρκειας - κιρσών των κάτω άκρων με ενδοαυλικό Laser.

Η μέθοδος, που είχε παρουσιαστεί από τον αγγειοχειρουργό- αγγειολόγο Δρ Χαράλαμπο Ηλία (www.iliasxar.gr), για πρώτη φορά στην χώρα μας το 2010 στο 12^ο Πανελλήνιο Αγγειοχειρουργικό Συνέδριο στο Ζάππειο, σήμερα έχει εφαρμοστεί από την ομάδα του με απόλυτη επιτυχία σε περισσότερους από 1200 ασθενείς.

«Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά με σχεδόν απόλυτη επιτυχία (95 έως 99%) σε σχέση με τη κλασική ανοιχτή χειρουργική, που το ποσοστό επιτυχίας δεν ξεπερνούσε το 65-70%» αναφέρει ο αγγειοχειρουργός- αγγειολόγος Δρ Χαράλαμπος Ηλίας. [Περισσότερα](#)