

Πώς θα καταλάβετε ότι έχετε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#)



Το εγκεφαλικό ανεύρυσμα είναι μια διόγκωση σε μια αδύναμη περιοχή στο τοίχωμα κάποιας αρτηρίας που αιματώνει τον εγκέφαλο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα εγκεφαλικό ανεύρυσμα δεν προκαλεί κανένα σύμπτωμα και περνάει απαρατήρητο. Σε ορισμένες, ωστόσο, περιπτώσεις, προκαλεί αιμάτωμα στο κρανίο και οδηγεί σε εγκεφαλικό επεισόδιο. Για αυτόν το λόγο είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να το αναγνωρίζουμε στα πρώτα του στάδια και να ενημερώσουμε τον γιατρό ή να επισκεφθούμε ένα νοσοκομείο.

Όταν ένα εγκεφαλικό ανεύρυσμα σπάσει (ρήξη ανευρύσματος), το αποτέλεσμα ονομάζεται υπαραχνοειδής αιμορραγία. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της αιμορραγίας, εκτός από εγκεφαλική βλάβη μπορεί να προκληθεί ακόμα και θάνατος.

Η πιο συνηθής περιοχή που εμφανίζονται ανευρύσματα του εγκεφάλου είναι το δίκτυο των αιμοφόρων αγγείων στη βάση του εγκεφάλου που ονομάζεται “ο κύκλος του Willis”.

Αίτια

Ένα άτομο μπορεί να κληρονομήσει την τάση προς σχηματισμό ανευρυσμάτων, ή τα ανευρύσματα μπορούν να αναπτυχθούν εξαιτίας της γενικότερης σκλήρυνσης

των αρτηριών (αθηροσκλήρυνση) και της γήρανσης.

Ορισμένοι παράγοντες κινδύνου που μπορεί να οδηγήσουν σε εγκεφαλικά ανeurύσματα μπορούν να ελεγχθούν, και άλλοι δεν μπορούν.

Οι ακόλουθοι παράγοντες κινδύνου μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για ανeurύσμα ή, αν έχετε ήδη ένα ανeurύσμα, μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο της ρήξης του:

-Οικογενειακό ιστορικό: Τα άτομα που έχουν οικογενειακό ιστορικό ανeurυσμάτων εγκεφάλου είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν ανeurύσμα.

-Παλαιότερο ανeurύσμα: Οι άνθρωποι που είχαν ένα ανeurύσμα εγκεφάλου στο παρελθόν είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν και άλλο.

-Φύλο: Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν ένα ανeurύσμα εγκεφάλου ή να υποστούν μια υπαραχνοειδή αιμορραγία.

-Φυλή: Οι άνθρωποι με αφροαμερικανική καταγωγή έχουν περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν υπαραχνοειδή αιμορραγία σε σύγκριση με τους ανθρώπους καυκάσιας καταγωγής.

-Η υψηλή αρτηριακή πίεση: Ο κίνδυνος υπαραχνοειδούς αιμορραγίας είναι μεγαλύτερος σε ανθρώπους που έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση.

-Κάπνισμα: Εκτός του ότι είναι μια αιτία υψηλής αρτηριακής πίεσης, το κάπνισμα μπορεί να αυξήσει σε μεγάλο βαθμό τις πιθανότητες μιας ρήξης ανeurύσματος του εγκεφάλου.

Συμπτώματα

Τα περισσότερα ανeurύσματα εγκεφάλου δεν προκαλούν κανένα σύμπτωμα και μπορεί να ανακαλυφθούν μόνο κατά τη διάρκεια εξετάσεων για κάποια άλλη, συνήθως άσχετη, αφορμή. Σε μερικές περιπτώσεις, ένα ανeurύσμα που δεν έχει σπάσει θα προκαλέσει προβλήματα επειδή ασκεί πίεση σε κάποιες περιοχές του εγκεφάλου.

Όταν συμβαίνει αυτό, το άτομο μπορεί να υποφέρει από έντονους πονοκεφάλους, θολή όραση, αλλαγές στην ομιλία και πόνο στον αυχένα, ανάλογα με το ποιες περιοχές του εγκεφάλου επηρεάζονται και πόσο σοβαρό είναι το ανeurύσμα.

Τα συμπτώματα μιας ρήξης ανeurύσματος του εγκεφάλου συχνά εμφανίζονται ξαφνικά. Αν έχετε κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα ή τα παρατηρήσετε σε κάποιο άλλο άτομο, καλέστε άμεσα τις Πρώτες Βοήθειες:

-Ξαφνικός, πολύ έντονος πονοκέφαλος που είναι διαφορετικός από όσους έχετε βιώσει στο παρελθόν.

-Πόνος στον αυχένα.

-Ναυτία και τάση για έμετο.

-Ευαισθησία στο φως.

-Λιποθυμία ή απώλεια συνείδησης.

-Κρίσεις με σπασμούς.

Πηγή: onmed.gr