

17 Μαρτίου 2023

Κορωνοϊός: 70 θάνατοι και 96 διασωληνωμένοι λόγω Covid την τελευταία εβδομάδα

[Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Υγεία και ιατρικά θέματα](#)



PHOTO: SHUTTERSTOCK

Μείωση στις νέες εισαγωγές λόγω Covid - Μειώθηκε και η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα




PHOTO: SHUTTERSTOCK

Τη νέα έκθεση για επιδημιολογική επιτήρηση Αναπνευστικών Λοιμώξεων την εβδομάδα από τις 6 ως τις 12 Μαρτίου, παρουσίασε ο ΕΟΔΥ.

Συνολικά καταγράφηκαν 70 θάνατοι και 96 διασωληνωμένοι λόγω κορωνοϊού, ενώ μειώθηκε ο ρυθμός εισαγωγών στα νοσοκομεία.

Αναλυτικά, τα ευρήματα:

Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου)

- ✓ καταγράφηκε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα στην κοινότητα
 - ✓ μείωση καταγράφηκε στις ηλικιακές ομάδες 5-14 ετών και 15-64 ετών, ενώ μικρή αύξηση καταγράφηκε στις ηλικιακές ομάδες 0-4 και ≥ 65 ετών
- Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19
- ✓ η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
 - ✓ ο αριθμός των εισαγωγών για COVID-19 παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (μείωση 18.7% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες).

✓ ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (μείωση 7% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες).

✓ ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 96

✓ καταγράφηκαν 70 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 86 έτη (εύρος 51-95)

✓ κατά τις εβδομάδες 07-08/2023 όλα τα αλληλουχηθέντα στελέχη ανήκαν στις υπο-παραλλαγές BA.2 και BA.5 της Όμικρον

✓ η συχνότητα ανίχνευσης της BA.2 παρουσίασε αύξηση και ανήλθε σε 56% του συνόλου των αλληλουχηθέντων δειγμάτων κατά τις εβδομάδες 07-08

✓ η υπο-παραλλαγή BQ.1.1 ήταν η συχνότερη υπο-παραλλαγή της BA.5

✓ η συχνότερη υπο-παραλλαγή της BA.2 ήταν η XBB.1.5 (41%), ακολουθούμενη από την υποπαραλλαγή BA.2.75 (26%) και την υπο-παραλλαγή XBB (16%)

✓ η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARSCoV2 σε 4 από τις 10 περιοχές που ελέγχθηκαν

Ιός της γρίπης

✓ η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παρουσίασε μείωση

✓ δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δηλώθηκε ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη

✓ από την εβδομάδα 40/2022 έως και την εβδομάδα 10/2023 νοσηλεύτηκαν 65 άτομα με γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 22 θάνατοι

✓ το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν στα δύο κέντρα αναφοράς γρίπης 305 δείγματα θετικά για ιούς γρίπης (δείγματα sentinel και νοσοκομειακά δείγματα), εκ των οποίων 279 (92%) ήταν στελέχη τύπου A και 26 (9%) στελέχη τύπου B

✓ από τα 276 στελέχη τύπου A που υποτυποποιήθηκαν, 256 (93%) ταξινομήθηκαν στον υπότυπο

A(H3N2) και 20 (7%) στον υπότυπο A(H1N1)pdm09

✓ Κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται υπερτέρηση του τύπου B

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

✓ η θετικότητα παρέμεινε στα ίδια επίπεδα

Πηγή: ygeiamou.gr