

Γιατί οι ανεμιστήρες οροφής στέλνουν πολλά μικρά παιδιά στο νοσοκομείο - Οι προειδοποιήσεις των γιατρών

[Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Κοινωνιολογικά \(κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα\) / Υγεία και ιατρικά θέματα](#)



Οι τρεις περιπτώσεις που πρέπει να καλέσετε ασθενοφόρο



Θα νομίζατε ότι είναι κοινή λογική, αλλά οι ειδικοί της ιατρικής παροτρύνουν τους γονείς να μην αφήνουν το μωρό τους στον αέρα του ανεμιστήρα γιατί υπάρχει κίνδυνος για την σωματική τους ακεραιότητα. Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο *Pediatrics* αναφέρει ότι μεταξύ 2013 και 2021, πολλά παιδιά πήγαν στα επείγοντα καθώς υπήρξαν περισσότεροι από 20.500 τραυματισμοί που σχετίζονται με ανεμιστήρες οροφής.

Κάθε χρόνο, περίπου 2.300 παιδιά νοσηλεύονται για τραύματα στο κεφάλι που προκαλούνται από ανεμιστήρες οροφής στα περιστατικά έκτακτης ανάγκης σε νοσοκομεία των ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Ασφάλειας

Καταναλωτικών Προϊόντων. Ωστόσο, οι ειδικοί ανέφεραν ότι πολλοί τραυματισμοί από ανεμιστήρα οροφής πιθανότατα δεν αναφέρονται, πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερος.

«Αυτό θα μπορούσε μερικές φορές να γίνει πάνω στο παιχνίδι και κάποιος απλά δεν συνειδητοποιεί ότι ο ανεμιστήρας είναι εκεί, ή να προκληθεί μετά από ατύχημα όταν σηκώνουν το παιδί ψηλά και το ταβάνι είναι αρκετά χαμηλό με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον ανεμιστήρα», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Δρ. Χόλι Χιουζ Γκάρζα και μεταδίδει η New York Post.

Η πιο πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι τραυματισμοί στο κεφάλι από ανεμιστήρες οροφής συνέβησαν πιο συχνά σε δύο ηλικιακές ομάδες – κάτω του 1 έτους και σε ηλικία 4 ετών – αλλά τα παιδιά κάτω των 3 ετών είχαν διπλάσιο κίνδυνο τραυματισμού.

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο τραυματισμός δεν ήταν πολύ σοβαρός με τους ιατρούς να αναφέρουν μόνο κοψίματα σε τρεις στις πέντε (60%) περιπτώσεις, αλλά αναφέρθηκαν επίσης πιο σοβαροί τραυματισμοί όπως διάσειση ή ακόμα και κατάγματα κρανίου. Αν και οι περισσότεροι τραυματισμοί είναι μικροί, κατάγματα κρανίου αναφέρθηκαν στο 5% έως 18% των περιπτώσεων που αντιμετωπίστηκαν σε τμήματα έκτακτης ανάγκης στην Αυστραλία.

«Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι τα νούμερα αφορούν μόνο στα παιδιά που πήγαν στο νοσοκομείο μετά τον τραυματισμό τους, επομένως δεν μιλάμε για κάθε παιδί που χτύπησε το κεφάλι του», είπε ο Garza. «Υπάρχουν πιθανώς πολλά περισσότερα παιδιά που συμβαίνει αυτό και στην πραγματικότητα δεν πηγαίνουν να ζητήσουν ιατρική φροντίδα». Οι τραυματισμοί στο κεφάλι πρέπει πάντα να ελέγχονται και τα παιδιά θα πρέπει να παρακολουθούνται για ανησυχητικά σημάδια. Ο ειδικός στην ασφάλεια των παιδιών Nikki Jurcutz, ο οποίος διαχειρίζεται μια εταιρεία ασφάλειας για παιδιά που ονομάζεται Tiny Hearts Education, αποκάλυψε τρία σημάδια ότι ο τραυματισμός στο κεφάλι του παιδιού σας μπορεί να χρειάζεται άμεση ιατρική φροντίδα.

Μέσω Instagram, ο Jurcutz ενημέρωσε για τις «τρεις περιπτώσεις που πρέπει να καλέσετε ασθενοφόρο για το παιδί σας αμέσως μετά από ένα χτύπημα στο κεφάλι»:

- όταν το παιδί χάνει τις αισθήσεις του,
- κάνει εμετό περισσότερες από μία φορές ή
- πέφτει σε απόσταση μεγαλύτερη από το διπλάσιο του ύψους του.

Ένας τραυματισμός στο κεφάλι από το τριχωτό της κεφαλής, το κρανίο, τον εγκέφαλο ή άλλους ιστούς και αιμοφόρα αγγεία που βρίσκονται στο κεφάλι,

σύμφωνα με το Johns Hopkins Medicine, «είναι μια από τις πιο κοινές αιτίες αναπηρίας και θανάτου στα παιδιά». «Αυτό είναι σημαντικό γιατί οι μέτριοι έως σοβαροί τραυματισμοί στο κεφάλι χρειάζονται άμεσα προσοχή», είπε πρόσφατα ο Jurcutz στο Instagram.

Πηγή: newsbeast.gr